

Anexo H-2

Calidad Química Laboratorio

(2013 – 2019)

Estación	Código Muestra	Laboratorio	Fecha	Hora muestreo	Parámetros		Laboratorio				Elementos mayoritarios disueltos								Elementos minoritarios y trazas disueltos			Error de Balance Iónico	Elementos mayoritarios totales				Elementos minoritarios y trazas totales						
					Unidad	Tipo	pH	CE	SDT	Densidad	Aniones				Cationes				Sr dis	Li dis	B dis	BI	Ca tot	Mg tot	Na tot	K tot	Al tot	As tot	B tot	Sr tot	Fe tot	Li tot	Si tot
											Cl dis	SO4 dis	HCO3 dis	NO3 dis	Ca dis	Mg dis	Na dis	K dis															
											mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l															
MP-01B	487544/2015-1.0	ALS	09/12/2015	10:20:00	Aqua Subterránea	6.56	244.000	345.800	1.20	203.251	12.471	420	89.5	750	6.631	99.815	14.675	14.31	1.334	453	-3.24	906	7.846	107.684	17.580	0.076	7.574	526	17.6	<0.006	1.674	<0.03	

Estación	Código Muestra	Laboratorio	Fecha	Hora muestreo	Parámetros		Laboratorio				Elementos mayoritarios disueltos								Elementos minoritarios y trazas disueltos			Error de Balance Iónico		Elementos mayoritarios totales				Elementos minoritarios y trazas totales					
					Unidad	Tipo	pH	CE	SDT	Densidad	Aniones				Cationes				Sr dis	Li dis	B dis	BI	Ca tot	Mg tot	Na tot	K tot	Al tot	As tot	B tot	Sr tot	Fe tot	Li tot	Si tot
											Cl dis	SO4 dis	HCO3 dis	NO3 dis	Ca dis	Mg dis	Na dis	K dis															
											mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l															
MP-03B	20013/2016-1.0	ALS	13/01/2016	10:30:00	Aqua Subterránea	6.45	244.000	214.200	1.20	195.043	9.515	456	33.7	709	7.020	94.714	16.620	14.42	1.476	560	-1.55	816	7.765	99.412	18.496	4.992	33.4	576	16.2	25.240	1.613	<0.03	

Estación	Código Muestra	Laboratorio	Fecha	Hora muestreo	Parámetros		Laboratorio				Elementos mayoritarios disueltos								Elementos minoritarios y trazas disueltos			Error de Balance Iónico	Elementos mayoritarios totales				Elementos minoritarios y trazas totales						
					Unidad	Tipo	pH	CE	SDT	Densidad	Aniones				Cationes				Sr dis	Li dis	B dis	BI	Ca tot	Mg tot	Na tot	K tot	Al tot	As tot	B tot	Sr tot	Fe tot	Li tot	Si tot
											Cl dis	SO4 dis	HCO3 dis	NO3 dis	Ca dis	Mg dis	Na dis	K dis															
MPS-AB	AE1401368-001	ALS	20/05/2014	12:00:00	Aqua Subterránea	6.64	244.000	401.992	1.19	177.264	8.635	512	7.08	764	8.080	88.300	15.100	14.4	1.220	538	0.70	770	8.070	69.900	14.800	<20	<20	725	14.3	<3.0	1190	7.6	
MPS-AB	AE1401612-004	ALS	18/06/2014	10:00:00	Aqua Subterránea	6.60	240.000	359.992	1.21	205.823	8.355	567	7.52	781	7.730	88.600	15.200	16.3	1.140	654	-6.38	790	7.751	88.970	15.210	<40	<40	682	17.1	<6.0	1199	<10	
MPS-AB	AE1401901-002	ALS	23/07/2014	14:20:00	Aqua Subterránea	6.69	238.000	385.392	1.20	178.002	8.726	484	12.8	707	6.670	77.000	13.600	13.2	1.100	573	-6.18	356	7.340	60.900	19.500	<20	<20	666	3.5	<3.0	1530	<5.0	
MPS-AB	AE1402078-004	ALS	16/08/2014	12:30:00	Aqua Subterránea	6.73	240.000	388.596	1.15	171.479	8.763	460	5.75	810	7.850	87.100	14.700	15.0	1.180	499	1.36	830	8.000	87.151	14.750	<20	<20	530	15.2	<3.0	1192	11.4	

