

Anexo H-5

Registro de Estabilización de Parámetros In-Situ

PP-02	20-01-2020
Espejo Agua:	0,421 mts.
Prof Pozo:	81,4 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	12:35

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	12:40	7,15	23,90	2,34	63380
2	12:45	7,13	22,9	2,32	63369
3	12:50	7,15	22,94	2,38	63372
4					

PP-03	20-01-2020
Espejo Agua:	0,505 mts.
Prof Pozo:	119,2 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	13:31

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	13:36	7,11	26,60	3,62	27940
2	13:41	7,11	26,22	3,6	27960
3	13:46	7,11	26,27	3,6	27960
4					

MP-07A	20-01-2020
Espejo Agua:	1,052 mts.
Prof Pozo:	21,3 mts
Prof Manguera:	10 mts
Inicio:	15:48

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	15:53	7,16	22,67	4,53	15570
2	15:58	7,16	22,1	4,52	15560
3	16:03	7,15	22,15	4,5	15570

PP-01	20-01-2020
Espejo Agua:	1,083 mts
Prof Pozo:	98 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	16:28

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	16:33	6,87	21,80	2,59	47780
2	16:38	6,85	21,17	2,6	47790
3	16:43	6,90	21,07	2,7	47780

MP-08A	20-01-2020
Espejo Agua:	1,318 mts
Prof Pozo:	22,6 mts
Prof Manguera:	10 mts
Inicio:	17:20

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1					
2					
3					

MP-01A	21-01-2020
Espejo Agua:	0,519 mts
Prof Pozo:	7,7 mts
Prof Manguera:	5 mts
Inicio:	11:35

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	11:40	7,46	20,30	2,1	26410
2	11:45	7,44	19,91	2,1	26420
3	11:50	7,47	20,07	2,1	26430
4					

MP-01B	21-01-2020
Espejo Agua:	0,349 mts
Prof Pozo:	29,8 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	11:55

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	12:00	6,11	17,93	0,16	231,6
2	12:05	6,10	17,19	0,15	231,7
3	12:10	6,11	17,57	0,16	231,6

MP-03B	21-01-2020
Espejo Agua:	0,682 mts
Prof Pozo:	12,8 mts
Prof Manguera:	25 mts
Inicio:	14:27

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	14:32	6,60	17,90	1,13	221,1
2	14:37	6,61	16,88	1,1	221,3
3	14:42	6,62	16,85	1,1	221,2
4					

MP-03A	21-01-2020
Espejo Agua:	0,704 mts
Prof Pozo:	28 mts
Prof Manguera:	05 mts
Inicio:	14:05

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	14:10	7,80	19,80	3,00	8844
2	14:15	7,65	17,31	3,15	8841
3	14:20	7,67	17,17	3,1	8840

MP-12A	20-01-2020
Espejo Agua:	9,264 mts
Prof Pozo:	31,8 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	11:05

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	11:10	7,44	26,39	3,7	17230
2	11:15	7,43	24,64	3,71	17220
3	11:20	7,43	24,63	3,71	17210

MP-09A	22-01-2020
Espejo Agua:	9,240 mts
Prof Pozo:	31 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	10:45

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	10:50	7,20	24,07	3,27	4408
2	10:55	7,20	24,77	3,24	4407
3	11:00	7,20	24,99	3,24	4409

MP-04A	22-01-2020
Espejo Agua:	1,034 mts
Prof Pozo:	38,5 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	11:30

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	11:35	7,15	26,21	2,88	7075
2	11:40	7,14	26,24	2,81	7074
3	11:45	7,14	27,3	2,8	7074
4	11:50	7,15	27,8	2,81	7073

5

MP-04B	22-01-2020
Espejo Agua:	9,512 mts
Prof Pozo:	84,6 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	11:55

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	12:00	6,34	26,15	0,50	198,1
2	12:05	6,42	26,4	0,50	219,1
3	12:10	6,44	26,5	0,50	218,9
4	12:15	6,43	26,4	0,50	219

MP-06A	22-01-2020
Espejo Agua:	1,376 mts
Prof Pozo:	28,3 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	12:47

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	12:52	7,25	22,36	3,32	28560
2	12:57	7,24	21,96	3,30	28570
3	13:02	7,25	22,13	3,32	28570
4					

MP-06B	22-01-2020
Espejo Agua:	1,214
Prof Pozo:	50,90 mts
Prof Manguera:	32 mts
Inicio:	13:07

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	13:12	6,36	23,61	0,32	226,7
2	13:17	6,38	22,04	0,33	227,9
3	13:22	6,37	22,04	0,32	227,9
4	13:27	6,38	22,96	0,32	227,8

MP-05A	22-01-2020
Espejo Agua:	1,382 mts.
Prof Pozo:	19,3 mts
Prof Manguera:	10 mts
Inicio:	13:40

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	13:45	7,37	20,91	2,65	38970
2	13:50	7,36	20,88	2,63	42200
3	13:55	7,35	20,81	2,64	42200
4	14:00	7,36	20,9	2,65	42210

MP-05B	22-01-2020
Espejo Agua:	3,648 mts
Prof Pozo:	61 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	14:05

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	14:10	6,30	20,80	0,50	233,9
2	14:15	6,30	21,3	0,50	233,8
3	14:20	6,30	21,5	0,50	233,9

metodo bailer	
MPS-AA	23-01-2020
Espejo Agua:	0,760 mts
Prof Pozo:	3,9 mts
Prof Manguera:	2 mts
Inicio:	11:00

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	11:00	7,82	20,81	2,73	58640
2					
3					

metodo bailer	
MPS-AB	23-01-2020
Espejo Agua:	0,705 mts.
Prof Pozo:	30 mts
Prof Manguera:	16 mts
Inicio:	11:10

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	11:10	6,77	17,36	0,67	224,4
2					
3					

MPS-CB	23-01-2020
Espejo Agua:	0,897 mts.
Prof Pozo:	42,8 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	13:21

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	13:26	6,59	18,89	0,36	239,5
2	13:31	6,60	18,59	0,36	239,4
3	13:36	6,61	18,56	0,36	239,5

Anexo H-5: Registro Estabilización de parámetros In-situ

PP-02	28-08-2020
Espejo Agua:	0,293 mts.
Prof Pozo:	81,4 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	11:52

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	11:57	7,35	22,22	3	35880
2	12:02	7,35	22,02	2,36	56150
3	12:07	7,36	22,54	2,36	55370
4	12:12	7,36	22,83	2,36	55591

PP-03	28-08-2020
Espejo Agua:	0,399 mts.
Prof Pozo:	119,2 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	12:48

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	12:53	7,43	26,84	2,53	25730
2	12:58	7,43	26,24	2,73	25520
3	13:03	7,46	25,54	2,78	25600
4					

MP-07A	27-08-2020
Espejo Agua:	1,091 mts.
Prof Pozo:	21,3 mts
Prof Manguera:	10 mts
Inicio:	17:47

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	17:52	7,15	19,41	1,53	14200
2	17:57	7,14	19,30	1,48	14070
3	18:02	7,14	19,65	1,5	14980

PP-01	27-08-2020
Espejo Agua:	0,835 mts
Prof Pozo:	98 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	16:40

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	16:45	7,05	19,30	1,05	29650
2	16:50	7,05	19,70	1,03	29600
3	16:55	7,05	19,22	0,99	29550

MP-08A	20-01-2020
Espejo Agua:	
Prof Pozo:	22,6 mts
Prof Manguera:	
Inicio:	18:35

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1					
2					
3					

MP-01A	29-08-2020
Espejo Agua:	0,343 mts
Prof Pozo:	7,7 mts
Prof Manguera:	5 mts
Inicio:	9:32

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	9:37	7,75	18,63	2,1	26410
2	9:42	7,71	17,00	2,1	26420
3	9:47	7,69	20,07	2,1	26430
4					

MP-01B	29-08-2020
Espejo Agua:	0,206 mts
Prof Pozo:	29,8 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	9:55

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	12:00	6,37	16,60	0,57	242,5
2	12:05	6,39	16,70	0,57	242,8
3	12:10	6,40	15,78	0,57	241,9
4					

MP-03B	29-08-2020
Espejo Agua:	0,501 mts
Prof Pozo:	12,8 mts
Prof Manguera:	25 mts
Inicio:	14:30

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	14:35	6,68	17,21	0,65	231,1
2	14:20	6,69	17,10	0,68	239,7
3	14:45	6,70	17,2	0,66	240,5
4	14:50	6,69	16,15	0,67	240,1

MP-03A	29-08-2020
Espejo Agua:	0,527 mts
Prof Pozo:	28 mts
Prof Manguera:	05 mts
Inicio:	14:10

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	14:15	7,93	17,21	2,33	8724
2	14:20	7,90	16,08	2,29	8730
3	14:25	7,92	15,84	2,28	8727
4					

MP-12A	28-08-2020
Espejo Agua:	9,283 mts
Prof Pozo:	31,8 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	8:43

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	8:48	7,84	20,36	4,13	13070
2	8:53	7,80	20,51	4,1	13000
3	8:58	7,77	20,46	4,15	15990
4	9:03	7,73	21,35	4,01	15880
5	9:08	7,75	21,4	4,08	15899

MP-09A	28-08-2020
Espejo Agua:	9,226 mts
Prof Pozo:	31 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	13:48

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	13:53	7,44	26,35	3,53	4420
2	13:58	7,44	26,31	3,37	4410
3	14:03	7,40	25,69	3,46	4377

MP-04A	28-08-2020
Espejo Agua:	0,920 mts
Prof Pozo:	38,5 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	14:38

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	11:42	7,34	26,18	3,29	5878
2	14:48	7,32	26,36	2,97	5909
3	14:53	7,33	26,4	2,98	5889

MP-04B	28-08-2020
Espejo Agua:	6,759 mts
Prof Pozo:	84,6 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	14:59

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	15:04	6,80	26,33	0,81	236,3
2	15:09	6,85	27,41	0,63	282,2
3	15:14	6,85	27,02	0,56	285,5
4	15:19	6,86	27,32	0,57	240,4
5	15:24	6,81	27,41	0,63	240,1
6	15:29	6,85	27,28	0,72	237,3

MP-06A	28-08-2020
Espejo Agua:	1,355 mts
Prof Pozo:	28,3 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	16:25

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	16:30	7,53	22,02	2,24	18810
2	16:35	7,54	21,09	2,18	19150
3	16:40	7,54	20,95	2,13	19020
4					

MP-06B	28-08-2020
Espejo Agua:	1,201 mts
Prof Pozo:	50,90 mts
Prof Manguera:	32 mts
Inicio:	16:44

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	16:49	6,60	21,86	0,62	221,1
2	16:54	6,61	21,64	0,62	222,1
3	16:59	6,56	21,34	0,56	227,1
4	17:04	6,73	21,20	0,64	221,3

MP-05A	28-08-2020
Espejo Agua:	1,188 mts.
Prof Pozo:	19,3 mts
Prof Manguera:	10 mts
Inicio:	17:30

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	17:35	7,82	19,20	2,5	28780
2	17:40	7,78	18,96	2,47	27130
3	17:45	7,77	18,89	2,45	28050

Anexo H-5: Registro Estabilización de parámetros In-situ

MP-05B	28-08-2020
Espejo Agua:	3,725 mts
Prof Pozo:	61 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	17:49

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	17:54	6,56	19,76	0,73	230,1
2	17:59	6,60	19,70	0,72	230,3
3	18:04	6,60	19,83	0,73	230,1

MPS-AA	30-08-2020
Espejo Agua:	0,730 mts
Prof Pozo:	3,9 mts
Prof Manguera:	2 mts
Inicio:	8:43

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	8:48	8,10	12,38	1,62	80760
2	8:53	8,11	11,85	1,68	68640
3	8:58	8,14	11,68	1,70	68680
4	9:03	8,14	11,62	1,79	68610

MPS-AB	30-08-2020
Espejo Agua:	0,677 mts.
Prof Pozo:	30 mts
Prof Manguera:	16 mts
Inicio:	9:12

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	9:17	6,90	17,2	0,00	232,7
2	9:22	6,95	16,42	0,00	231,8
3	9:27	6,97	16,44	0,00	230,9

MPS-CB	30-08-2020
Espejo Agua:	0,917 mts.
Prof Pozo:	42,8 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	14:20

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	14:25	6,87	20,84	0,05	232,7
2	14:30	6,9	19,15	0,04	232,6
3	14:35	6,91	18,94	0,05	232,8
4	14:40	6,92	18,34	0,05	250,4

PP-02	25-09-2020
Espejo Agua:	0,287 mts.
Prof Pozo:	81,4 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	11:50

PP-03	25-09-2020
Espejo Agua:	0,405 mts.
Prof Pozo:	119,2 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	12:55

MP-07A	25-09-2020
Espejo Agua:	0,925 mts.
Prof Pozo:	21,3 mts
Prof Manguera:	10 mts
Inicio:	14:30

PP-01	25-09-2020
Espejo Agua:	0,933 mts
Prof Pozo:	98 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	15:30

MP-08A	25-09-2020
Espejo Agua:	
Prof Pozo:	22,6 mts
Prof Manguera:	
Inicio:	16:00

MP-01A	26-09-2020
Espejo Agua:	0,429 mts
Prof Pozo:	7,7 mts
Prof Manguera:	5 mts
Inicio:	12:40

MP-01B	26-09-2020
Espejo Agua:	0,281 mts
Prof Pozo:	29,8 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	13:05

MP-03B	26-09-2020
Espejo Agua:	0,678 mts
Prof Pozo:	12,8 mts
Prof Manguera:	25 mts
Inicio:	15:50

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	11:55	6,87	27,12	1,23	54490
2	12:00	6,78	27,45	1,18	55530
3	12:05	6,65	27,76	0,85	55640
4	12:10	6,68	28,75	0,92	57230
5	12:15	6,69	29,01	0,93	58010
6	12:20	6,69	29,19	0,95	58220

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	13:00	6,88	26,12	1,67	25620
2	13:05	6,84	25,38	1,60	25490
3	13:10	6,80	25,43	1,69	25450
4					

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	14:35	6,70	24,50	2,56	15580
2	14:40	6,69	21,69	2,61	15260
3	14:45	6,69	22,29	2,60	15350

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	15:35	6,56	23,07	2,75	30910
2	15:40	6,53	21,72	2,70	30900
3	15:45	6,54	21,5	2,74	30910

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1					
2					
3					

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	12:45	7,48	23,39	1,75	23110
2	12:50	7,38	20,27	1,65	21890
3	12:55	7,37	18,75	1,56	21790
4	13:00	7,37	18,84	1,53	21650

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	13:10	6,02	20,90	0,10	260,1
2	13:15	6,06	17,9	0,10	260,4
3	13:20	6,04	17,97	0,10	238,2
4	13:25	6,05	17,91	0,1	238,1
5	13:30	6,04	17,91	0,1	238,7

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	15:55	6,14	17,54	0,04	240,1
2	16:00	6,16	16,15	0,04	240,1
3	16:05	6,15	17	0,04	240,2
4					

MP-03A	26-09-2020
Espejo Agua:	0,695 mts
Prof Pozo:	28 mts
Prof Manguera:	05 mts
Inicio:	15:25

MP-12A	25-09-2020
Espejo Agua:	9,285 mts
Prof Pozo:	31,8 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	10:15

MP-09A	24-09-2020
Espejo Agua:	9,226 mts
Prof Pozo:	31 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	11:45

MP-04A	24-09-2020
Espejo Agua:	0,955 mts
Prof Pozo:	38,5 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	13:20

MP-04B	24-09-2020
Espejo Agua:	6,650 mts
Prof Pozo:	84,6 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	13:45

MP-06A	24-09-2020
Espejo Agua:	1,392 mts
Prof Pozo:	28,3 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	14:45

MP-06B	24-09-2020
Espejo Agua:	1,125 mts
Prof Pozo:	50,90 mts
Prof Manguera:	32 mts
Inicio:	15:05

MP-05A	24-09-2020
Espejo Agua:	1,223 mts.
Prof Pozo:	19,3 mts
Prof Manguera:	10 mts
Inicio:	16:35

MP-05B	24-09-2020
Espejo Agua:	3,672 mts
Prof Pozo:	61 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	16:55

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	15:30	7,62	17,58	0,98	8573
2	15:35	7,65	17,12	0,99	8579
3	15:40	7,60	17,1	0,97	8535
4					

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	10:20	7,13	21,17	2,96	15940
2	10:25	7,10	21,92	3,02	15890
3	10:30	7,13	21,69	2,98	15890
4					

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	11:50	6,85	25,57	3,56	8817
2	11:55	6,75	25,07	3,60	8807
3	12:00	6,77	25	3,61	8831

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	13:25	7,09	26,80	2,41	4837
2	13:30	7,05	26,4	2,45	4886
3	13:35	7,03	26,11	2,59	4880
4	13:40	7,03	26,06	2,5	4849

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	13:50	6,50	26,60	0,31	257,9
2	13:55	6,50	26,5	0,30	258,2
3	14:00	6,50	26,33	0,30	258,1
4					

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	14:50	7,20	23,47	2,48	25420
2	14:55	7,22	21,79	2,68	25230
3	15:00	7,30	22,06	2,73	25050
4					

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	15:10	6,28	21,20	0,09	240,7
2	15:15	6,29	21,3	0,09	240,9
3	15:20	6,28	21,4	0,09	240,9
4					

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	16:40	7,66	21,84	0,78	28620
2	16:45	7,66	20,52	0,75	28590
3	16:50	7,66	20,7	0,80	28790
4					

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	17:00	6,52	20,80	0,20	249,9
2	17:05	6,57	20,81	0,20	249,8
3	17:10	6,60	20,11	0,20	249,6

MPS-AA	26-09-2020
Espejo Agua:	0,738 mts
Prof Pozo:	3,9 mts
Prof Manguera:	2 mts
Inicio:	10:15

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	10:20	7,57	17,36	0,82	116400
2	10:25	7,81	15,81	1,61	68640
3	10:30	7,73	15,57	1,60	68880
4	10:35	7,78	15,66	1,6	68115

MPS-AB	26-09-2020
Espejo Agua:	0,665 mts.
Prof Pozo:	30 mts
Prof Manguera:	16 mts
Inicio:	10:40

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	10:45	6,60	17,55	0,08	231,0
2	10:50	6,62	16,34	0,08	230,9
3	10:55	6,63	16,49	0,08	231,0

MPS-CB	26-09-2020
Espejo Agua:	1,005 mts.
Prof Pozo:	42,8 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	13:00

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	13:05	6,56	20,30	0,1	239
2	13:10	6,57	18,55	0,1	239,1
3	13:15	6,57	18,12	0,10	239,2
4					

PP-02	25-10-2020
Espejo Agua:	0,343 mts.
Prof Pozo:	81,4 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	14:15

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	14:20	7,22	22,65	0,95	42750
2	14:25	7,21	20,4	0,95	53771
3	14:30	7,2	20,1	1,33	58115
4	14:35	7,22	22,88	1,3	57790
5	14:40	7,2	22,64	0,90	58130
6	14:45	7,2	22,41	0,9	60040
7	14:50	7,21	22,14	0,90	59720

PP-03	25-10-2020
Espejo Agua:	0,405 mts.
Prof Pozo:	119,2 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	15:00

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	15:05	7,32	26,62	1,65	25670
2	15:10	7,22	26,42	1,65	25600
3	15:15	7,25	25,9	1,64	25710
4					

MP-07A	23-10-2020
Espejo Agua:	0,979 mts.
Prof Pozo:	21,3 mts
Prof Manguera:	10 mts
Inicio:	11:05

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	11:10	7,13	22,89	2,22	14500
2	11:15	7,10	22,22	2,28	14340
3	11:20	7,10	22,13	2,50	14440
4	11:25	7,11	21,78	2,5	14310

PP-01	23-10-2020
Espejo Agua:	1,312 mts
Prof Pozo:	98 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	14:00

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	14:05	6,93	24,54	1,52	32750
2	14:10	6,95	22,39	1,53	32600
3	14:15	6,97	22,1	1,55	32650

MP-08A	23-10-2020
Espejo Agua:	1,312
Prof Pozo:	22,6 mts
Prof Manguera:	10,0 mts
Inicio:	12:10

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	12:15	7,03	19,14	1,35	7718
2	12:20	7,00	17,49	1,35	7709
3	12:25	6,92	18,11	0,56	7667
4	12:30	7,01	18,68	1,76	7734

MP-01A	25-10-2020
Espejo Agua:	0,479 mts
Prof Pozo:	7,7 mts
Prof Manguera:	5 mts
Inicio:	10:05

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	10:10	7,46	19,84	1,40	22650
2	10:15	7,38	18,75	1,40	22370
3	10:20	7,33	17,68	1,40	22330
4					

MP-01B	25-10-2020
Espejo Agua:	0,331 mts
Prof Pozo:	29,8 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	10:30

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	10:35	6,17	18,62	0,06	238
2	10:40	6,18	18,19	0,06	239,5
3	10:45	6,19	18,04	0,06	239
4					

MP-03B	25-10-2020
Espejo Agua:	0,709 mts
Prof Pozo:	12,8 mts
Prof Manguera:	25 mts
Inicio:	11:50

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	11:55	6,18	17,5	0,1	239,4
2	12:00	6,17	17,89	0,1	239,8
3	12:05	6,19	17,9	0,11	239,7
4					

MP-03A	25-10-2020
Espejo Agua:	0,732 mts
Prof Pozo:	28 mts
Prof Manguera:	05 mts
Inicio:	11:30

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	11:35	7,66	18,8	0,95	8563
2	11:40	7,66	16,21	0,92	8540
3	11:45	7,63	16,47	0,98	8535
4					

MP-12A	23-10-2020
Espejo Agua:	9,285 mts
Prof Pozo:	31,8 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	9:20

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	9:25	7,24	23,08	2,48	15060
2	9:30	7,25	23,59	2,5	15030
3	9:35	7,20	23,69	2,50	15040
4					

MP-09A	24-10-2020
Espejo Agua:	9,231 mts
Prof Pozo:	31 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	17:05

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	17:10	7,39	27,77	2,02	4463
2	17:15	7,37	26,29	2,06	4578
3	17:20	7,36	26,75	2,05	4580

MP-04A	22-10-2020
Espejo Agua:	0,975 mts
Prof Pozo:	38,5 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	16:10

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	16:15	6,64	27,47	1,48	6603
2	16:20	7,05	26,77	1,73	6364
3	16:25	7,03	26,58	1,80	6473
4					

MP-04B	22-10-2020
Espejo Agua:	7,225 mts
Prof Pozo:	84,6 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	16:35

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	16:40	6,10	27,13	0,09	245,8
2	16:45	6,13	26,65	0,09	245,9
3	16:50	6,14	26,41	0,09	245,1
4					

MP-06A	22-10-2020
Espejo Agua:	1,395 mts
Prof Pozo:	28,3 mts
Prof Manguera:	15 mts
Inicio:	13:10

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	13:15	7,31	23,82	2,22	18680
2	13:20	7,32	23,6	2,22	24320
3	13:25	7,28	22,73	2,20	24670
4	13:30	7,3	22,55	2,20	28270
5	13:35	7,16	23,8	1,72	37410
6	13:40	7,14	23,28	1,70	37660
7	13:45	7,11	24,53	1,79	48600
8	13:50	7,11	22,91	1,79	487 60
9	13:55	7,11	24,88	1,80	49100

e3	22-10-2020
Espejo Agua:	1,139 mts
Prof Pozo:	50,90 mts
Prof Manguera:	32 mts
Inicio:	14:00

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	14:05	6,55	23,59	0,17	230,2
2	14:10	6,60	23,15	0,17	230,1
3	14:15	6,60	23,23	0,17	230,2
4					

MP-05A	22-10-2020
Espejo Agua:	1,328mts.
Prof Pozo:	19,3 mts
Prof Manguera:	10 mts
Inicio:	11:25

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	11:30	6,41	20,84	0,7	28570
2	11:35	6,42	20,59	0,8	28600
3	11:40	6,40	20,76	0,72	28700
4					

MP-05B	22-10-2020
Espejo Agua:	3,652 mts
Prof Pozo:	61 mts
Prof Manguera:	30 mts
Inicio:	12:00

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	12:05	6,41	20,63	0,18	235,1
2	12:10	6,42	20,17	0,18	235,2
3	12:15	6,40	20,17	0,18	235,7

MPS-AA	24-10-2020
Espejo Agua:	0,738 mts
Prof Pozo:	3,9 mts
Prof Manguera:	2 mts
Inicio:	10:30

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond us/cm
1	10:35	7,83	18,21	0,58	65810
2	10:40	7,81	19,33	0,53	64980
3	10:45	7,77	19,5	0,57	66250
4	10:50	7,8	20,05	0,62	66620

MPS-AB	24-10-2020
Espejo Agua:	0,665 mts.
Prof Pozo:	30 mts
Prof Manguera:	16 mts
Inicio:	10:55

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	11:00	6,73	19,78	0	235,4
2	11:05	6,75	17,65	0	234,1
3	11:10	6,78	17,36	0,00	234,4

MPS-CB	24-10-2020
Espejo Agua:	1,047 mts.
Prof Pozo:	42,8 mts
Prof Manguera:	20 mts
Inicio:	14:40

N°	Hora	PH	T °C	OD	Cond ms/cm
1	14:45	6,60	21,29	0,00	230,2
2	14:50	6,67	20,01	0,00	233,5
3	14:55	6,68	19,97	0,00	233,3
4	15:00	6,7	19,62	0,00	233,5